


Có thể mang thai khi bị tắc vòi trứng không?

Đường dẫn trứng là 1 ống nhỏ nối giữa buồng trứng cùng với tử cung tuy vậy có nhiệm vụ cần thiết dẫn tinh binh lên thụ thai với trứng cũng như giúp thai di chuyển về làm tổ tại buồng tử cung sau khi thụ thai. Bởi đường kính nhỏ nên vòi dẫn trứng có nguy cơ bị tắc, nghẹt khiến tinh binh chưa thể di chuyển lên vòi trứng để thụ thai cần mang bầu khi mắc tắc vòi trứng rất khó khăn. Đây là căn nguyên dẫn đến bệnh vô sinh, hiếm muộn hay gặp tại rất nhiều đôi vợ chồng.



1. Nguyên nhân gây nên tắc vòi trứng

Có không ít tác nhân gây ra tắc vòi trứng ở chị em phụ nữ, dẫn đến không dễ thụ thai, bệnh vô sinh, hiếm muộn ở rất nhiều cặp vợ chồng.

Những nguyên do hay gặp gồm:

1.1. U xơ dạ con

U xơ dạ con to chèn ép có thể gây ra Tắc vòi trứng, Do đó nên điều trị cắt bỏ u xơ cộng với thông tắc vòi trứng.

1.2. Lạc nội mạc tử cung

Ở người bị bệnh lạc nội mạc dạ con, mô nội mạc dạ con có khả năng tiến triển trong vòi trứng gây tắc nghẽn.

1.3. Bệnh lây qua đường tình dục

Vi khuẩn dẫn tới viêm nhiễm lây truyền qua những con đường tình dục có nguy cơ tấn công dẫn đến viêm chỗ tiểu khung, viêm hẹp gây ra tắc vòi trứng. Các bệnh lây nhiễm qua sinh hoạt tình dục như lậu cầu, Chlamydia,...

1.4. Chị em có tiền sử thai phía ngoài tử cung

Nếu mà bị thai phía ngoài tử cung, chữa bảo tồn có khả năng dẫn đến sẹo xơ dính và khiến cho tắc hẹp vòi trứng. Chính vì vậy, khám kiểm tra sau chữa trị thai phía ngoài dạ con là quan trọng để điều trị phòng chống tắc vòi trứng gây nên vô sinh.

1.5. Cơ thể từng tiểu phẫu ổ bụng - tiểu khung

Phẫu thuật tại cơ sở gần vòi trứng này có nguy cơ dẫn tới xơ dính cùng với gây ra tắc vòi trứng.

Nghiên cứu rõ nguyên nhân để có phương hướng điều trị kịp thời cũng như cách phòng tránh bệnh. Chị em khi phát hiện những dấu hiệu của bệnh cần đến ngay tới các [địa chỉ chữa tắc vòi trứng uy tín](#) chữa trị.

2. Có thể mang bầu khi bị tắc vòi trứng không?

Tắc vòi trứng Là một trong những căn nguyên bệnh vô sinh thứ phát hay gặp, tác động thẳng khiến tinh trùng không thể di chuyển lên vòng trứng để thụ thai đối với trứng sau lúc rụng. Bởi vì thế Dù có "làm chuyện ấy" tình dục thông thường, thường xuyên, hormon nội tiết tố tốt nhất, tinh trùng khỏe mạnh thì vẫn có thể có bầu.

Nhưng, chức năng có bầu của người mắc tắc vòi trứng còn tùy vào vấn đề mắc tắc một hoặc cả hai bên vòi trứng. Nếu mà cả hai vòi trứng đều mắc tắc hoàn toàn, người nữ không thể có bầu thiên nhiên Nếu như chớ nên chữa trị.

Nếu mà chỉ tắc vòi trứng 1 bên hay chỉ tắc 1 phần, cơ thể chị em phụ nữ vẫn có thể có bầu tự nhiên, tuy nhiên tỷ lệ rẻ hơn cũng như có khả năng mang thai phía ngoài dạ con. Tác nhân do tắc vòi trứng khiến

trứng có nguy cơ đứng lại tại 1 vị trí nào trong vòi trứng, tại đây khi gặp tinh trùng sẽ dẫn đến thai ngoài dạ con, phôi thai không thể tiến triển thường thì cùng với còn chi phối tới mạng sống của cơ thể mẹ.

Sau đây là một số điều kiện ở người bệnh mắc tắc vòi trứng 1 bên vẫn có khả năng mang thai:

- Có những ngày kinh nguyệt đều đặn thường xuyên.
- Có nhỏ nhất 1 buồng trứng hoạt động thông thường với trứng khỏe mạnh được trở thành.
- Vòi dẫn trứng không bị tắc vẫn vận động thông thường, trứng chín có thể di chuyển qua để xuống dạ con.

Phụ nữ sau điều trị tắc vòi trứng bằng cách thông tắc, loại bỏ vòi trứng,... có khả năng tái phát. Vì thế Nếu mà không thể có bầu sau trị bởi bệnh quay trở lại, bác sĩ chuyên khoa sẽ Gợi ý các phương pháp hỗ trợ sinh con để chị em dễ dàng mang bầu hơn.

3. Biện pháp giúp mang thai khi bị tắc vòi trứng

Đối với sự tiến triển của y học hiện đại, người bị bệnh mắc tắc vòi trứng có thể chữa với rất nhiều cách để có bầu tự nhiên hoặc mang bầu với quá trình trợ giúp của giải pháp khác biệt. Với tình huống vẫn có khả năng có thai tự nhiên, Điều trị tắc vòi trứng sẽ được ưu tiên đối với những giải pháp sau:

3.1. Chữa bằng thuốc

Đây là phương pháp chữa trị áp dụng với các tình huống tắc vòi trứng bởi vì nhiễm trùng, thuốc chống viêm cũng như kháng sinh giúp diệt trừ vi khuẩn, vi nấm sinh tồn trong vòi trứng. Lúc tình trạng viêm được tăng cường, tắc vòi trứng cũng được khơi thông giữ gìn trứng di chuyển cùng với có con.

3.2. Chữa ngoại khoa

Chữa ngoại khoa thường gặp hơn với người bị bệnh tắc vòi trứng, một số thủ thuật hiện được áp dụng như:

- Cách bơm hơi: chỉ sử dụng trong trường hợp thông không nên vòi trứng. Tuy nhiên biện pháp này hiện ít được dùng do gây ra đau đớn cũng như nguy cơ biến chứng dài.
- Cách nội soi vòi trứng: đối với tắc vòi trứng tại đoạn gần, nội soi vòi trứng là biện pháp thường được chỉ định. Dụng cụ chuyên dụng được đưa qua ống nội soi truy cập vòi trứng, tách một số phần dính trong lòng vòi trứng. Sau phẫu thuật, vẫn có tỉ lệ mắc tái bị nhiễm Cho dù đã thông tắc thành tựu.

- Phương pháp cắt nối ống dẫn trứng: các bác sĩ sẽ thực hiện loại bỏ đoạn ống dẫn trứng mắc tắc không thể thông, Sau đó nối lại với nhau, Nếu mà thành công trứng sẽ di chuyển cùng với thụ tinh như thông thường. Nếu mà phẫu thuật thành tựu, bệnh nhân vẫn có khả năng có bầu đối với số ca lên tới 80%.
- Tiểu phẫu cắt ống dẫn trứng: biện pháp này sẽ được chỉ định khi các giải pháp thông tắc không đem tới hữu hiệu, vòi trứng mắc tắc nặng, mất đi Mong rằng mang thai tự nhiên. Nếu như người bị bệnh có ý muốn có bầu, có nguy cơ làm thụ thai trong ống nghiệm.

Mức [chi phí thông tắc vòi trứng](#) cũng khá hợp lý. Khi tắc vòi trứng chưa thể điều trị hay chữa trị tuy vậy vẫn tái phát, Nếu muốn mang bầu, bạn có khả năng tìm kiếm tới một số giải pháp hỗ trợ sinh con như: thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.

Thụ thai nhân tạo bằng phương pháp IUI chỉ có thể làm Nếu mà bệnh nhân vẫn có một bên vòi trứng thông, dạ con cùng với buồng trứng thường thì. Tinh binh của đàn ông sau khi được lọc rửa sẽ tiêm trực tiếp truy cập buồng dạ con của phái đẹp, tăng tỉ lệ mang thai thành quả.

Nếu mắc tắc cả hai bên vòi trứng, tinh trùng chưa thể di chuyển lên vòi trứng để thụ tinh, lúc này cần phải sử dụng thụ thai trong ống nghiệm. Trứng cùng với tinh trùng sẽ được thụ tinh trong môi trường ống nghiệm, Sau đó phôi thai tạo thành được cấy trong tử cung của người phái đẹp. Nếu thuận lợi, phôi thai này sẽ khỏe mạnh tiến triển thành bào thai.

Khả năng Mang thai khi bị tắc vòi trứng Còn tùy thuộc vào hiện tượng tắc, khả năng điều trị và hữu hiệu chữa trị. Đối với y tế hiện đại, phần lớn các trường hợp tắc vòi trứng vẫn có nguy cơ có bầu và sinh con nhờ tới cách chữa hoặc trợ giúp sinh con.

Bài viết tham khảo:

- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/cat-tuyen-mo-hoi-nach-bao-nhieu-tien>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/dia-chi-chua-hoi-nach>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/dia-chi-chua-xuat-tinh-som>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/bac-si-kham-phu-khoa-gioi>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/dia-chi-kham-chua-viem-duong-tiet-nieu>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/virushsv>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/kham-chua-xet-nghiem-giang-mai>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/va-mang-trinh>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/dia-chi-chua-benh-lau>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/chi-phi-cat-tri>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/chi-phi-xet-nghiem-benh-xa-hoi>

- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/thu-nho-am-dao>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/dia-chi-kham-chua-tri>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/chi-phi-chua-benh-lau>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/dia-chi-kham-xet-nghiem-benh-xa-hoi>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/giam-dau-bung-kinh>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/phong-kham-thai-ha>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/chi-phi-pha-thai>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/chi-phi-kham-nam-khoa>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/kham-ngoai-gio>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/chi-phi-xet-nghiem-va-chua-giang-mai>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung>
- <https://sotnmt.thainguyen.gov.vn/dia-chi-chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung>